

Naručitelj:

ČISTOĆA d.o.o Karlovac
Gažanski trg 8
OIB: 70467048139
e-mail: javna-nabava@cistocaka.hr

Predmet: Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima

Navedena dokumentacija sastoji se od:

1. OPISA PREDMETA NABAVE
2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE
3. KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA
4. NAČIN DOKAZIVANJA KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA U ELEKTRONIČKOJ PONUDI
5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

kao podloga za „Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti specijalnog komunalnog vozila autosmetlara 16 m³ na podvozju 18 t sa teleskopskom rukom putem financijskog leasinga“ , prema Planu nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava komunalnog vozila autosmetlara zapremine 16 m³ na podvozju 18 t sa teleskopskom rukom putem financijskog leasinga –

CPV oznaka: 34144700 (Komunalna vozila).

2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE

Šasija			
Diesel, 6 cilindara u liniji, s direktnim ubrizgavanjem goriva			
Izvedba motora EURO-6			
Novo vozilo 2017.g.			
Snaga min. 210 kW max. 217 kW			
Okretni moment minimalno 1150 Nm pri 1200 do 1750 okr/min			
Ograničivač brzine 30 km/h			
Ograničivač brzine 89 km/h			
Tempomat			
Zapremnina motora min. 6800 ccm max. 7000 ccm			
Dodatni filter goriva sa izdvajanjem vode			
Vodeno hlađenje			
Motorna kočnica s dodatnim aktiviranjem preko pedale kočnice			
Predgrijač paljenja			
Modul za vanjsku regulaciju broja okretaja motora			
Usis zraka izvučen prema gore sa suhim zračnim filterom iza kabine			
Ispušna cijev izvučena gore lijevo sa savijenim završetkom			
Osovinski razmak min. 3755 mm, max. 3875 mm			
Dozvoljena ukupna masa vozila max. 18000 kg			
Dozvoljeno opterećenje prednje osovine min. 7100 kg			
Dozvoljeno opterećenje stražnje osovine min. 12000 kg			
Automatizirani mjenjač 12 + 2 brzine			
Pogon 4x2			
Prednja osovina koljenasta			
Prednje ogibljenje parabolično min 7 t			
Stražnja osovina zračno ogibljena nosivosti min 12 t			
Blokada diferencijala stražnje osovine			
Stabilizator prednje i stražnje osovine			
Naplatci min. 8,25x22.5			
Gume min. 295/80 R22,5			

Prednja osovina jednostruke gume			
Stražnja osovina dvostruke gume			
Rezervna guma			
Zračne dvokružne kočnice			
Diskovi na obje osovine			
Sušač zraka			
Priključak za komprimirani zrak			
Elektronski kočioni sustav			
ABS			
ASR			
ESP			
LGS			
Sa servo uređajem upravljača			
Hidraulički upravljački sustav			
Podesivi stup upravljača po visini i nagibu			
Položaj upravljača lijevi			
Kratka kabina			
Električni podizači stakala za vozača i suvozača			
Kabina preklopiva prema naprijed			
Zračno ogibljeno sjedalo vozača			
Dva pojedinačna sjedala za suvozače			
Stražnja stranica kabine bez prozora			
Sva sjedala opremljena sigurnosnim pojasevima			
Vanjski štitnik od sunca			
Grijani i el. podesivi glavni i širokokutni retrovizori			
Retrovizor rubnika desno grijani i el. podesivi			
Zatamnjena stakla			
Centralno zaključavanje			
Naslone za ruke za sjedalo vozača			
Plastični prednji branik			
Boja čisto bijela (RAL 9010)			

Hidraulična dizalica min. 10 t			
2 podložnika za kotače			
Akumulatori 2x min. 12V 155Ah			
Alternator			
Klima uređaj			
Radio s CD-om 24 V			
Spremnik goriva min 220 litara na desnoj strani			
Ključ i sito za spremnik goriva			
Crijevo za pumpanje guma 20 m s manometrom			
LED rotaciono svjetlo na krovu kabine lijevo			
Zvučni signal za vožnju unatrag			
Pozicijska svjetla			
Bočna markirna svjetla			
Jamstveni rok na podvozje min. 12 mjeseci			
Nadogradnja			
Nova nadogradnja – godina proizvodnje 2017			
Bočne stranice i krov spremnika zaobljena bez dodatnih horizontalnih i vertikalnih ojačanja; dno spremnika ravno (priložiti fotografiju - DODATAK 1.)			
Min. Zapremina spremnika 16,1 m ³ (Priložiti tehnički nacrt nadogradnje DODATAK 2.)			
Spremnik izrađen iz visokokvalitetnog čelika min. debljine 4 mm			
Sistem sabijanja otpada: potisna ploča			
Sila sabijanja minimum 300 kN			
Radni pritisak hidraulike minimum 260 bar			
Mogućnost podešavanja pritiska potisne ploče			
Ojačana potisna ploča min. debljine 4 mm, lopata za prešanje debljine minimalne 6 mm			
Sklopke za upravljanje radom (istovarom) nalaze se s desne strane nadogradnje			
Kontrolne ploče za upravljanje radom nadogradnje (sabijanje ; automat za dizanje spremnika) nalaze se sa desne i lijeve strane nadogradnje			
Pokretanje radne hidraulike preko elektro-magnetske sklopke			
Zapremina usipnog korita min. 1,5 m ³			

Dodatak za povećanje zapremine usipnog koša (priložiti fotografiju - DODATAK 3.)			
Utovarni nož iz dviju ploha,			
Hidraulički cilindri unutar korita montirani na način da kućište cilindra bude montirano prema dnu korita a klipnjača prema vrhu korita			
Visina zadnjih vrata za ručni utovar otpada, od tla do utovarnog ruba, min. 1000 mm do max. 1300 mm			
Automat za podizanje spremnika omogućava podizanje posuda od 120 do 360 litra pomoću češlja 1100 lit i ravni ili zaobljeni poklopac pomoću ruku za dizanje spremnika velike zapremine			
Naprava za otvaranje posuda 1100 litara sa zaobljenim poklopcem uklonjiva po potrebi .			
Podizanje spremnika od 660 do 1100 litara ravni/zaobljeni poklopac pomoću ruku za dizanje spremnika velike zapremine			
Metalna platforma pri dnu automata za pražnjenje posuda koja služi za dizanje otpada pohranjenom u plastičnim vrećama (priložiti fotografiju – DODATAK 4.)			
U donjem dijelu korita montirana platforma sa spremnikom za prikupljanje tekućine zapremine 25 litara koja služi za sprečavanje curenja otpadnih tekućina prilikom transporta (priložiti fotografiju – DODATAK 5.)			
Spremnik za otpadne tekućine zapremine minimalno 125 litara izrađen od inoxa smješten u prednjem dijelu spremnika za otpad koja služi za prikupljanje otpadnih tekućina (priložiti fotografiju – DODATAK 6.)			
Automatsko hvatanje posuda prilikom naslanjanja posude na automat za podizanje spremnika od 60 – 360 litara			
Automatski radni ciklus nadogradnje .			
Minimalna nosivost podizača za posude velike zapremine (660 litara -1100 litara) 850 kg			
Na usipnom košu sa strane suvozača smještena kranska dizalica (priložiti katalog nuđene dizalice DODATAK 7.)			
Minimalna snaga podizanja dizalice 34 kN			
Minimalni doseg dizalice od nosećeg stupa 6900 mm			
Nosivost dizalice na udaljenosti od 1.7 metara od nosećeg stupa dizalice minimalno 2000 kg			
Nosivost dizalice na udaljenosti od 2.7 metara od nosećeg stupa dizalice minimalno 1200 kg			
Nosivost dizalice na udaljenosti od 3.8 metara od nosećeg stupa dizalice minimalno 850 kg			
Nosivost dizalice na udaljenosti od 4.9 metara od nosećeg stupa dizalice minimalno 650 kg			

Nosivost dizalice na udaljenosti od 6 metara od nosećeg stupa dizalice minimalno 500 kg			
Nosivost dizalice na udaljenosti od 6.9 metara od nosećeg stupa dizalice minimalno 440 kg			
Na kraju dizalice smještena je kuka za dizanje tereta			
Dizalica sa min. 4 hidraulički izvlačiva produžetka			
Daljinsko bežično upravljanje dizalicom			
Komandna ploča za ručno upravljanje dizalicom smještena na usipnom košu sa strane suvozača			
Stražnja platforma za operatere preklopna ili uvlačiva sa lijeve i desne strane			
Rukohvati za radnike s lijeve strane zadnjih vrata			
Pražnjenje nadogradnje iz kabine vozila i izvana.			
Zatvaranje zadnjih vrata na vanjskom dijelu vozila			
Sistem rada nadogradnjom u slučaju kvara elektroničke upravljačke ploče za rad automatom odnosno sabijanjem (lijeva ili desna elektronska kontrolna ploča) s lijeve strane kontrolne ploče nalaze se min. 3 poluge za pomoćni način rada: – 1. poluga služi za dizanja-spuštanja automata za pražnjenje posuda; - 2. poluga služi za upravljanja potisnom pločom gore-dolje - 3. poluga služi za zatvaranje –otvaranje lopate (priložiti fotografiju- DODATAK 8.)			
Podizačem posuda se upravlja preko hidrauličnih poluga sa stalnim radnim pritiskom min. 18 bara. Poluge za upravljanje podizačem posuda se nalaze s lijeve i s desne strane korita			
Varijabilna hidraulična pumpa (priložiti katalog hidrauličke pumpe – DODATAK 9.)			
Analogni električni sistem upravljanja nadogradnjom			
Upravljanje elektronikom nadogradnje bez sistema CANBUS (priložiti shemu elektronike DODATAK 10.)			
Rotaciona svjetla na krovu nadogradnje min. 2 kom.			
2 para stražnjih svjetala na stražnjem dijelu vozila (dolje i gore sa zaštitnom rešetkom)			
1 maglenka na stražnjem dijelu vozila			
Svjetlo za noćni rad			
Ispusni ventil za pražnjenje iscjedne tekućine iz korita,			
Stražnja kamera s LCD monitorom u kabini vozila			

Držač metle i lopate s strane ispod nadogradnje			
Boja nadogradnje bijela (RAL 9010)			
Piktogrami (vizualna uputstva) na svim komandama, katalog rezervnih dijelova nadogradnje na hrvatskom jeziku, upute za rukovanje i održavanje nadogradnje na hrvatskom jeziku, servisna knjižica opreme na hrvatskom jeziku,			
Maksimalna dužina vozila 8000 mm			
Maksimalna visina vozila 3700 mm			
Minimalna korisna nosivost vozila 5400 kg			
Izjava proizvođača nadogradnje da ponuđena nadogradnja posjeduje sve tražene tehničke karakteristike (DODATAK 11. – priložiti izjavu proizvođača na hrvatskom jeziku. Ukoliko proizvođač nije iz hrvatske potrebno je priložiti izjavu prevedenu na hrvatski jezik ovjerenu od strane sudskog tumača za strani jezik)			
Jamstveni rok na nadogradnju min. 12 mjeseci			

3. KRITERIJ ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta (obvezni razlozi isključenja):

3.1.1. Naručitelj je obvezan u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

–članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (Kaznenog zakona)

–članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

b) korupciju, na temelju

–članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

–članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju) članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

c) prijevaru, na temelju

–članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

–članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

–članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

–članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b

(novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

–članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

–članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

–članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

–članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) ove Dokumentacije o nabavi i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka a) do f) Direktive 2014/24/EU.

3.1.2. Naručitelj će obvezno isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- a) u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
- b) u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Odredbe iz točke 3.1.1. i 3.1.2. dokumentacije o nabavi odnose se i na podugovaratelje. Ako naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana.

Odredbe iz točke 3.1.1. i 3.1.2. dokumentacije o nabavi odnose se i na subjekte na

čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamjeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama i Odjeljak D: Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice javnog naručitelja ili naručitelja) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

3.2. Način dokazivanja nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta

- a) Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi, naručitelj će prihvatiti: izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedan dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
- b) Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.2. ove Dokumentacije o nabavi, naručitelj će prihvatiti: potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja.
- c) Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkama 3.1.1. i 3.1.2. ove Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

NAPOMENA 1.: _____ Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3. dokazuje:

- Izjavom o nekažnjavanju davatelja s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika i to za gospodarski subjekt i za osobu/e ovlaštenu/e za zastupanje gospodarskog subjekta na PRILOGU 3, a za ostale osobe iz članka 251. stavka 1. točka 1. na PRILOGU 4, koji su sastavni dio ove dokumentacije o nabavi,
- Potvrdom Porezne uprave o stanju duga i

- Izvatom iz sudskog registra ili potvrdom trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

NAPOMENA 2.: _____ Za gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske, **ukoliko se** u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz članka 265. stavka 1. Ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin (sukladno članku 265. stavak 2.).

Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedenih izjava od strane gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, Naručitelj je kao sastavni dio dokumentacije o nabavi priložio:

- PRILOG 5,
- PRILOG 6 i
- PRILOG 7.

3.3. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta u postupku javne nabave mogu se odnositi na:

- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- tehničku i stručnu sposobnost

3.3.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Javni naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

3.3.1.1. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Upis u registar dokazuje se **odgovarajućim izvatom** iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana. Naručitelj ne propisuje starost navedenog dokumenta. Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Vezano za pojam ažurni popratni dokument, to je svaki dokument u kojem su sadržani podaci

važeći te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.3.1.1. dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi

3.3.1.2. Dokazi o posjedovanju važećeg ovlaštenja ili članstva u određenoj organizaciji kako bi mogao pružati usluge u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao pružati usluge u državi svog poslovnog nastana:

3.3.1.2.1. Važeće Odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova leasinga sukladno Zakonu o leasingu (NN 135/06).

3.3.2. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti

Ponuditelj dokazuje tehničku i stručnu sposobnost slijedećim dokazima:

3.3.2.1. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Gospodarski subjekt dokazat će sposobnost ukoliko je razvidno da je u posljednje 3 godine izvršio nabavu slične ili usporedive vrste kao predmet nabave, kojom se potvrđuje da je ponuditelj uredno ispunio sve ugovorne obveze, u ukupnoj vrijednosti (pojedinačnoj ili kumuliranoj vrijednosti više potvrda) od najmanje do visine procijenjene vrijednosti nabave, bez uračunatog PDV-a.

Zahtijevanim minimalnom razinom tehničke i stručne sposobnosti naručitelj se osigurava da će ponuditelj biti tehnički i stručno sposoban isporučiti predmet nabave u sukladnosti s traženim tehničkim zahtjevima i rokovima, te ponuditelj dokazuje primjereno iskustvo, što ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude izabran) isporučiti robu kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno.

3.3.2.2. Ponuditelj je obavezan u ponudi priložiti tehničke opise proizvođača (katalog, brošura , drugi dokument ili izjava proizvođača odnosno ovlaštenog zastupnika proizvođača u RH isključivo na hrvatskom jeziku ili ovlaštenu prijevod sudskog tumača

na hrvatski jezik, ukoliko se dostavlja na stranom jeziku, u neovjerenoj preslici) za ponuđeni predmet nabave iz kojih je vidljivo da ponuđeni predmet nabave odgovara uvjetima određenim u obrascima Specifikacija tehničkih karakteristika iz ove Dokumentacije za nadmetanje. U tehničkim opisima moraju biti jasno napisana sva tehnička obilježja tražena u Specifikacijama i priložene fotografije ponuđenog predmeta nabave.

3.3.2.3. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dostaviti izjavu proizvođača, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a za ponuđeno podvozje komunalnog vozila u kojoj je navedeno da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđenog podvozja na ovom javnom nadmetanju (naziv javnog naručitelja, naziv predmeta nabave i evidencijski broj nabave). U izjavi mora biti navedeno ime i prezime odgovorne ili ovlaštene osobe proizvođača podvozja, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a ponuđenog proizvođača podvozja te kontakt telefon kako bi se mogla provjeriti istinitost iz izjave.

3.3.2.4. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dostaviti izjavu proizvođača, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a za ponuđenu nadogradnju komunalnog vozila u kojoj je navedeno da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđene nadogradnje (naziv javnog naručitelja, naziv predmeta nabave i evidencijski broj nabave). U izjavi moraju biti navedena imena i prezimena odgovornih ili ovlaštenih osoba proizvođača nadogradnje, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a ponuđenog proizvođača nadogradnje te kontakt telefoni kako bi se mogle provjeriti istinitosti iz izjave.

3.3.2.5. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dostaviti izjavu proizvođača podvozja ponuđenog komunalnog vozila zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a ponuđenog proizvođača podvozja o osiguranom ovlaštenom servisu koji ne smije biti udaljen više od 150 km od sjedišta naručitelja ili potvrdu o osiguranom mobilnom servisu (ili više njih) na području RH-a. Mobilni servis mora se odazvati na poziv Naručitelja u roku 24 sata. U izjavi je potrebno navesti: naziv ovlaštenog servisa, adresu i broj telefona (za svakog pojedinačno).

U izjavi mora biti navedeno ime i prezime odgovorne ili ovlaštene osobe proizvođača podvozja, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a ponuđenog proizvođača podvozja te kontakt telefon kako bi se mogla provjeriti istinitost iz izjave.

3.3.2.6. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dostaviti izjavu proizvođača, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a za ponuđenu nadogradnju komunalnog vozila o osiguranom ovlaštenom servisu koji ne smije biti udaljen više od 150 km od sjedišta naručitelja ili potvrdu o osiguranom mobilnom servisu (ili više njih) na području RH-a. Mobilni servis mora se odazvati na poziv Naručitelja u roku 24 sata. U izjavi je potrebno navesti: naziv ovlaštenog servisa, adresu i broj telefona. U izjavi mora biti navedeno ime i prezime odgovorne ili ovlaštene osobe proizvođača nadogradnje, zastupnika u RH-a, uvoznika za RH-a ili distributera u RH-a ponuđenog proizvođača nadogradnje te kontakt telefon kako bi se mogla provjeriti istinitost iz izjave.

3.3.2.7. Izjava o prihvaćanju prezentacije ponuđenog komunalnog vozila. Na zahtjev Naručitelja, a prije donošenja odluke o odabiru Ponuditelj je obavezan osigurati

prezentaciju ponuđenog vozila u mjestu Naručiitelja u roku od osam dana od zahtjeva Naručiitelja.

3.3.2.8. Izjava proizvođača nadogradnje da ponuđena nadogradnja posjeduje sve tražene tehničke karakteristike iz tehničke specifikacije predmeta nabave. Izjava mora biti na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik ovjereno od strane ovlaštenog sudskog tumača)

4. Način dokazivanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta u elektroničkoj ponudi

4.1. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)

U cilju dokazivanja da ponuditelj nije u jednoj od situacija zbog koje se isključuje iz ovog postupka javne nabave, te u cilju dokazivanja ispunjavanja traženih kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, Ponuditelj obvezno u svojoj ponudi, kao njen sastavni dio prilaže popunjenu Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD – dalje u tekstu). ESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

- a) nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)
- b) ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

Naručiitelj je kao sastavni dio ove dokumentacije o nabavi priložio obrazac ESPD-a u Word formatu.

Ponuditelj obvezno dostavlja popunjenu ESPD na priloženom standardnom obrascu word formata dokumenta u ponudi. Popunjenu ESPD obrazac ne mora biti potpisan niti ovjeren. Popunjen i u elektroničkoj ponudi priložen ESPD predstavlja izjavu ponuditelja da zadovoljava sve uvjete i zahtjeve iz točke 3. ove Dokumentacije o nabavi.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta (vrijedi i za podugovaratelja ako se oslanja na sposobnost podugovaratelja), gospodarski subjekt je obavezan u ponudi dostaviti zasebni ESPD kojim se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

- a) nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) sukladno točki 3.1. dokumentacije o nabavi i da
- b) ispunjava referentne kriterije za odabir gospodarskog subjekta – tj. za one točke ili uvjete iz dokumentacije o nabavi za čije se dokazivanje ponuditelj oslonio na drugog subjekta.

Ako gospodarski subjekt za izvršenje dijela ugovora angažira jednog ili više podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja, obavezan je za svakog podugovaratelja u ponudi dostaviti zasebni ESPD kojim potvrđuje da svaki podugovaratelj:

- a) nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) sukladno točki 3.1. ove dokumentacije o nabavi.

U ESPD-u se navode izdavatelji popratnih dokumenata te ESPD sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, javnom naručitelju dostaviti te dokumente.

Ako javni naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD-u se navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Gospodarski subjekt može ponovno koristiti ESPD koji je već koristio u nekom prethodnom postupku nabave, ako potvrdi da su u njoj sadržani podaci ispravni i ako isti obrazac ima sve podatke koji su traženi ovom Dokumentacijom o nabavi.

4.2. Provjera podataka u ESPD-u priloženom u ponudi

Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno prethodnoj točki, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza. (čl. 262.)

4.3. Dostava ažuriranih popratnih dokumenata

Javni naručitelj **je obvezan**, prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu sukladno kriteriju za odabir, zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od pet dana dostavi ažurirane popratne dokumente (u originalu ili u ovjerenj preslici) tražene u točki 3. ove Dokumentacije o nabavi, osim ako već posjeduje te dokumente. (čl. 263.)

Javni naručitelj može pozvati ponuditelja da nadopuni ili objasni dokumente zaprimljene sukladno točki 3. Dokumentacije o nabavi, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 293. Zakona o javnoj nabavi.

Ako ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu sukladno kriteriju za odabir ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točke 3. ove Dokumentacije o nabavi, javni naručitelj će obvezno odbiti ponudu tog ponuditelja te će, prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente tražene u točki 3. ove Dokumentacije o nabavi, osim ako već posjeduje te dokumente.

Javni naručitelj **je obvezan** ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu pozvati da nadopuni ili objasni dokumente zaprimljene sukladno točki 3., ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 293. Zakona o javnoj nabavi.

4.4. Način dokazivanja kriterija za kvalitativni odabir članova Zajednice ponuditelja i podugovaratelja

U slučaju zajednice ponuditelja svaki pojedini član zajednice ponuditelja pojedinačno dokazuje da:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) i da ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta iz točke 3.3.1.1.– sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi,

skupno (zajednički) dokazuju da:

- ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta iz točke 3.3.2. ove Dokumentacije o nabavi

a onaj član zajednice ponuditelja koji izvršava dio ugovora za koji je potrebno ovlaštenje za obavljanje djelatnosti ili članstvo u strukovnoj udruzi:

- ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta iz točaka 3.3.1.2.1.

Ukoliko ponuditelj namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, **za svakog podugovaratelja se pojedinačno dokazuje da:**

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) iz točke 3.1.– sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Ukoliko ponudu podnosi Zajednica ponuditelja, ESPD obrazac se dostavlja za svakog pojedinog člana Zajednice ponuditelja. Ukoliko se ponuditelj ili Zajednica ponuditelja oslanja na sposobnost drugog subjekta, u ponudi dostavlja ESPD pojedinačno za svakog pojedinog drugog subjekta na čiju se sposobnost oslanja. Ukoliko su ponuditelj ili Zajednica ponuditelja angažirali podugovaratelja, u ponudi dostavlja ESPD za svakog pojedinog podugovaratelja pojedinačno.

Temeljem navedenog:

- U slučaju da ponudu podnosi samostalno Ponuditelj, ESPD u ponudi prilaže Ponuditelj, a ESPD izrađuje sam Ponuditelj, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi;
- U slučaju da ponudu podnosi Zajednica ponuditelja, ESPD za svakog člana Zajednice u ponudi prilaže Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki član Zajednice Ponuditelja, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi;

- U slučaju da se Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja oslanjaju na sposobnost drugog subjekta ili podugovaratelja, ESPD za svaki gospodarski subjekt (na čiju se sposobnost oslanjaju) u ponudi prilaže Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki drugi subjekt ili podugovaratelj na kojeg se Ponuditelj, odnosno Zajednica ponuditelja oslanja, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi;

U slučaju da Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja za izvršenja dijela ugovora angažiraju jednog ili više podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanjaju, ESPD za svakog podugovaratelja u ponudi prilaže Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki podugovaratelj zasebno, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi.

5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Naručitelj je u ovom postupku nabave odredio **najnižu cijenu** kao kriterij za odabir, sukladno članku 284. i članku 452. ZJN 2016.